diministrate dan tendential

Perle de Csaba rouge (par erreur) Vass4R04s151-155 1092Mtp1 Collection Vassal-Montpellier 5.18.52 Perle de Coola rouge



daatadaatadaatadaataal









Revie de Caba ronge
Désignation:

Clos 5 Planche 18 côté S N° 2

Vigueur: 2

Date de mâturité: Le (6-8.59)

Chargé:

S. 18

25

36

43

0,7

Perli de Espola rouge

Désignation

Clos & Planche 1800té & Nº 2

Vigueur:

Date de mâturité & 8-8-60

Charge & Y. 1

2 3

3 4

4 5

2 9 122

4 7 1,3

Carle de Coeloa Rouge

Désignation:

Clos 5 Planche 18 Côté S Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: 21.8,61

Charge:

213 56 51

310

11

No Planche ... P. 118. S. 2.... coté

	Nombra Total	DATES												
		16.3	19.3	23.3							1		1	
1	1 4 .) .	1 . 0 .	1 .4.	49			. 1			1	5	1 ,	
2	13.		1 . 0.	1 .0.		a		• !	4	v	í "	٠	1	
3	14.	1.1.	1 010	1 . 2 .	a	2		0 1	ų		1 .	٠	1 .	
4	5 .	1.2.	1.3.	1 .40	4	v	٥	. !		5	:	IS-	1 0	<
5	14 .	0	1,0,	1 .3 .	c	o		s 1	2	o	1	ø	1	7
		1	1	i			!	1			1		1	

Année: 1960 Nº . El 5 Pl. 18 S 2. Planche Parle de Carla range Côté....

!!!	!Nombre ! total		DATES											
1		!	9-3	1 11.3	11.3 14/5									
!	1	: 6	! 0	! 0	1 1	1 1 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!							
!	2	1 4	i 0	. 0	13 × 1		!!!!							
!	3	! 6	! 1	! 2	! 4 x !		!!!!							
!	4	! 7	! 0	11	て !		!!!!							
!	5	6	0	2	3 × 1	D le 14.3.60 X								
,=	Agram is not secure springs report secure spring system, in-non-mass and sec	29	R prompt shaped species are the first plants of the state			+4	A spatial state of the spatial							

Année : /36/

Emplacement: 5,1852 Perle de Csaba range

!	Nombre	13,3	16.3		D A T	E S	: ! !
! ! I	111	4	6	!	!		
! 2	! 8	0	15	!	!	!!!!!	!
! 3	12	J	18	!	1		!
1 4	13	2)	16	!	!	!!!!!!	!
1 5	112	3	19 A	:	1		1
: 6	: 56		1 1	1	1	!!!!!!	!
! 7	i			i	!		i
; 8	! !		1 !	!	!	De 15-3-61x!	1
! 9	i i		!	1	1	De 15-3-61x	;
10	!!!!		!!!!	!	!		!
!	<u> </u>			!			

Perle de Csaba rouge Année 1962 No Planche el 5. P.18.52 Côts

	Nombre					D A	T	E	\$					
	i total	30,3	1 5-4 1		!				1		1		1	
1	1 124	1.	6.2		1 .	. !			1		1		. 1	,
2	411.	. 0.	1×. F.		l .				!	. ,	1	,	. !	
3	124	.0.	1 .9 x		!	. !			!	. ,	1	- (4	. !	,
4	11.	.0.	4.		!				!		1		. !	
5	12.	.0.	10 x		1 .	. !			!		1	٠	. !	

Désignation :

Perle de Coaba nouge.

VASSAL Il 5 Planche 18 Côté S Nº 2 Souche 1 2 3 4 6

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux [9].
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses (9)
- 44 blanche (0) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées (6) fortunt
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Renner - Mai 5 9

Nº ordre

Désignation :

Perle de Craba range.

VASSAL Il 5 Planche 18 côté S Nº 2 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte i - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : caloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hngel 60

Mº ordre

Désignation

Recle de Gaba rouge

Clos 5 Planche / Côté rang 2 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne 2 - grande 3

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 eranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

> 38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETICLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 🦢

supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2 supérieur à 90º 3.

Nº ordre

Désignation

Perle de Csaba ronge

M'est par pricore form

Clos 5 Planche 18 Côté 5 rang &

rang 2 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I) - mcyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5.)
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (1)- moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rerue, 7.63

Perle de Csaba range. He d'ordre VASSAL US planens IP côté S Nº 2 souche 1 2 3 4 5. 24 - Grosse - Mryenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche (4) - McJonno 🕤 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (3) - long 9. 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3: 25 - Axe de la rafle colore (4) - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenno (3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière () - irrégulière () 27 - De souleur blanc 1 - gris 2 - rose - rouge - noir 5. 27 - Trds pruince 7 - pruince (8) - non pruince 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 2S - Forms: discoude 0 - sphéroide 1 - ellipsoude 2 - ovoide 3 - troncovoide 4 - obovoide 5 - cylindroude 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrágulière 4 - côtelée 5. 29 - Eégion ambilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. legerment (Turel) 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 53 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spécialo 7. 31 - A pédicolle long 1 - moyer 2 - court 3. 31 - A médicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelot de couleur verte (- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet: crident C - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court (4) - myer 5 - long 6. 32 - A pincoco : chiorá 8 - non colors (9) 33 - Ne séparation facile (égrenouse) : - difficile (2)

Angel

Perle de Csala rouge Dénomination Planche côté Rang 5.18.5.2. souche (1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyer (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 51 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Renn 12/6

Nº d'ordre: Désignation Peule de Craba rouge
Origine :
Emplacement: 81.5 Vas 8 18.5.2. Vign
8 - Angle des nercures 1 - 2 - 5
9
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.